

Phần tử HTML DOM trong AngularJS

Những directive dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM.

STT	Tên	Miêu tả
1	ng-disabled	disables một điều khiển (control) đã cung cấp
2	ng-show	Chỉ một điều khiển đã cung cấp
3	ng-hide	Ẩn một điều khiển đã cung cấp
4	ng-click	Biểu diễn một sự biến AngularJS click

ng-disabled directive

Thêm thuộc tính ng-disable vào một nút HTML và gắn dữ liệu này với model. Bind model tới một hộp kiểm tra và xem kết quả.

```
<input type="checkbox" ng-model="enableDisableButton">Disable Button  
<button ng-disabled="enableDisableButton">Click Me!</button>
```

ng-show directive

Thêm thuộc tính ng-show vào nút HTML và gắn nó cho model. Bind model đến 1 hộp kiểm tra và xem kết quả.

```
<input type="checkbox" ng-model="showHide1">Show Button  
<button ng-show="showHide1">Click Me!</button>
```

ng-hide directive

Thêm thuộc tính ng-hide vào nút HTML và gắn nó cho model. Bind model đến 1 hộp kiểm tra và xem kết quả.

```
<input type="checkbox" ng-model="showHide2">Hide Button  
<button ng-hide="showHide2">Click Me!</button>
```

ng-click directive

Thêm thuộc tính ng-click vào Nút HTML và gắn nó cho model. Bind model đến html và xem kết quả.

```
<p>Total click: {{ clickCounter }}</p></td>
<button ng-click="clickCounter = clickCounter + 1">Click Me!</button>
```

Ví dụ

Dưới đây là toàn bộ ví dụ cho phần mô tả đã đề cập phía trên.

testAngularJS.jsp

```
<html>
<head>
<title>AngularJS HTML DOM</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="">
<table border="0">
<tr>
<td><input type="checkbox" ng-model="enableDisableButton">Disable Button</td>
<td><button ng-disabled="enableDisableButton">Click Me!</button></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="checkbox" ng-model="showHide1">Show Button</td>
<td><button ng-show="showHide1">Click Me!</button></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="checkbox" ng-model="showHide2">Hide Button</td>
<td><button ng-hide="showHide2">Click Me!</button></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Total click: {{ clickCounter }}</p></td>
```

```
<td><button ng-click="clickCounter = clickCounter + 1">Click Me!</button></td>
</tr>
</table>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Kết quả

Mở trang textAngularJS.jsp trên trình duyệt web và xem kết quả.

