

Bài 63: Các biện pháp tránh thai

Câu 1: Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên ?

- A. Vì con sinh ra thường nhẹ cân và có tỉ lệ tử vong cao
- B. Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sảy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
- C. Vì sẽ ảnh hưởng đến học tập, vị thế xã hội và tương lai sau này.
- D. Tất cả các phương án còn lại.

Lời giải

- Mang thai ngoài ý muốn khi còn quá trẻ: tỉ lệ sảy thai, đẻ non cao do tử cung chưa phát triển đầy đủ để mang thai đến đủ tháng và thường sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn ...

- Nếu sinh con thì con sinh ra thường nhẹ cân, tỉ lệ tử vong cao hơn.

- Ngoài ra, khi mang thai ở tuổi đang đi học còn ảnh hưởng đến học tập, địa vị xã hội, công tác, gia đình, cuộc sống ...

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?

- A. Tránh không để tinh trùng gặp trứng
- B. Ngăn cản trứng chín và rụng
- C. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
- D. Tất cả các phương án còn lại

Lời giải

Muốn tránh thai, chúng ta cần:

- Tránh không để tinh trùng gặp trứng
- Ngăn cản trứng chín và rụng
- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?

- A. Thất ống dẫn tinh
- B. Đặt vòng tránh thai
- C. Cấy que tránh thai
- D. Sử dụng bao cao su

Lời giải

Đặt vòng tránh thai làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng?

- A. Sử dụng bao cao su
- B. Đặt vòng tránh thai
- C. Uống thuốc tránh thai
- D. Tính ngày trứng rụng

Lời giải

Uống thuốc tránh thai làm cản trở sự chín và rụng của trứng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Hoocmôn nào không thể thiếu trong thành phần của thuốc tránh thai là

- A. prôgestêrôn.
- B. ostrôgen.
- C. LH.
- D. FSH.

Lời giải

Hoocmôn prôgestêrôn không thể thiếu trong thành phần của thuốc tránh thai.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Thông thường, khi uống thuốc tránh thai thì

- A. trứng sẽ không còn khả năng thụ tinh.
- B. chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.
- C. chúng ta sẽ tắt kinh hoàn toàn.
- D. trứng vẫn rụng bình thường.

Lời giải

Khi uống thuốc tránh thai thì chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?

- A. Sử dụng bao cao su
- B. Thắt ống dẫn tinh
- C. Uống thuốc tránh thai
- D. Cả A và B

Lời giải

Sử dụng bao cao su và thắt ống dẫn tinh thường được áp dụng cho nam giới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?

- A. Uống thuốc tránh thai
- B. Thắt ống dẫn tinh
- C. Đặt vòng tránh thai
- D. Sử dụng bao cao su

Lời giải

Sử dụng bao cao su không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều?

- A. Uống thuốc tránh thai
- B. Đặt vòng tránh thai
- C. Tính ngày trứng rụng
- D. Sử dụng bao cao su

Lời giải

Tính ngày trứng rụng không áp dụng cho những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều, vì kết quả tính toán sẽ không chính xác, tỉ lệ có thai vẫn cao.

Đáp án cần chọn là: C